

Negrara veronese

Vass4R09s356-360



Collection Vassal-Montpellier


0Mip785


G-26A15

Negrara Veronese

~~4R09s356-360~~  
~~Negrara Veronese~~













DESIGNATION : *Negrara Veronese*  
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 15

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 10.8.66

Date de maturité : 19-9-66

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
s 2 0  
s 3 1  
s 4 1  
s 5 0

avec pépins - apyrène.  
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Negrara Veronese*  
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 15

Vigueur : 3,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 8.8.67

Date de Maturité : 6.9.67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M *coulure*

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1  
s 2  
s 3  
s 4 2  
s 5 1

avec pépins - apyrène.  
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION *Negrara Veronese*  
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 15

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 19.8.68

Date de Maturité : 15 jours 30-9.68

Pourriture :

Pédoncule : L - M - C - (+7)

Millerandage : 6,3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C - *coulure*

BAIE : TG - G - M - P - 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s 1 3  
s 2 1  
s 3 3  
s 4 6  
s 5 1

avec pépins - apyrène  
Jus : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement : 4.P.26.A.15..... Désignation : Negara Veronese...

D A T A S									
	Nombre								
	total								
	11.3								
1									
2									
3									
4									
5	4	3	x						

De 11.3 - 1966  
-1

scale {

Année : 1967

Emplacement : 4.26.A.15..... Désignation : Negara Veronese.

D A T A S									
	Nombre								
	total								
	6.3	no 3							
1	3	6	1						
2	4	1	4	x					
3	3	1	3	x					
4	4	0	4	x					
5	3	0	2	x					

De 10/3/67  
-3



Année / 1968

Emplacement ..... 6.26A15 ..... Désignation .Segnana. Veronese

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3	3-4			
1	4	1	2	2			
2	4	0	1	4			
3	7	1	2	4			
4	6	1	4	5			
5	4	0	1	3			

Or 1-4-68 + 8

Désignation : *Néopara Veronise*  
Emplacement : *U. 26 A 15 A 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéouses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) <sup>1 et 2</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) <sup>3</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Reimer*  
*Mai 65*



Désignation : *Negrara venosa*  
Emplacement : 4.26 A 15

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 3.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal 66

Désignation : *Negrana veronese*  
Emplacement : *4.26 A 15 s. 1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert <sup>avec quelques raies</sup> 3.  
ventre coloré 7 <sup>vert</sup> - à raies 8 - vert 9.  
51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 <sup>à la base</sup>  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*juin 65*



Désignation : *Negrana Véronèse*  
Emplacement : 4.26 A15 n 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *lgt*
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/linbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Rennes 865*

Emplacement : 4.26 A 15 4.3  
Désignation : *Negraria veronica*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup> 2 - Petite <sup>24</sup> 3  
24 - Lâche <sup>4</sup> 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté <sup>2</sup> 2 - acôté jusqu'à la première  
ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16/15</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde <sup>leg.</sup> 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 8, 65*



Emplacement : K-26. A15  
Désignation : Negranda Kionia

GRAPPE

13 a

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (5).  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)<sup>20x19</sup> - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (5) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 68



DENOMINATION : ..... *Negrara Veronèse* .....  
EMPLACEMENT : ..... *4.26415* ..... Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long ①, moyen ②, court ③.  
: grêle ①, fort ②.  
: ramifié ①, peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, autre ④.

Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.  
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.  
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs ④, séteux ⑤, velouté ⑥, aranéeux ⑦, duveteux ⑧, cotonneux ⑨.  
: entièrement ①, partiellement ②, sur les noeuds ③.

Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.

Noeuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.  
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou noeuds ④.  
: plus foncé ①, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.

Yeux : pointus en dard ①, coniques ②, arrondis ③.  
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.

Cordon pétiolaire : étroit ①, large ②.  
: saillant ①, effacé ②.  
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

*Calvo 67*



N° d'ordre :

ni

Désignation :

Negrara Veronèse

Origine :

Emplacement :

cl 4 pl 26 A 15

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  $\frac{1}{2}$   
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Doernerque 80